

19-mars-23



| Station automatique météo-France | Somme des températures en °C (base 01/02) | Prévision d'atteinte du <u>cumul 300°C</u> Pour la mise à l'herbe | Précipitations du 13/03 au 19/03 2023 (mm) | Niveau de remplissage des Réserves Utiles (Sol léger RU 45 mm) | Niveau de remplissage des Réserves Utiles (Sol moyen RU 75 mm) |
|----------------------------------|---|--|--|--|--|
| AUBUSSON | 264 | J-4 | 11,2 | 67% | 80% |
| AUZANCES | 258 | J-6 | 14,6 | 82% | 89% |
| BENENVENT | 310 | OK | 17,2 | 88% | 93% |
| BOURGANEUF | 294 | J-1 | 22,2 | 90% | 94% |
| BOUSSAC | 270 | J-3 | 13,2 | 77% | 86% |
| CHAMBONCHARD | 287 | J-2 | 13,4 | 81% | 89% |
| LA COURTINE | 212 | J-12 | 32 | 95% | 97% |
| FELLETIN | 281 | J-2 | 17,6 | 77% | 86% |
| GENOUILLAC | 290 | J-2 | 11 | 76% | 86% |
| GENTIOUX | 231 | J-8 | 34,9 | 97% | 98% |
| LA SOUTERRAINE | 317 | OK | 17,6 | 74% | 85% |
| SAINTE LOUP | 286 | J-2 | 11,2 | 75% | 85% |

La saison de pâturage va commencer !

Les 300°C base 01/02 annoncent le début de la saison de pâturage. Les prairies reverdissent et se mettent à pousser. La mise à l'herbe est possible sur les secteurs de **Bénévent, La Souterraine et Bourgneuf**. Cette mise à l'herbe précoce est importante et a 3 objectifs :

- **Bénéficier d'un fourrage de qualité** —> herbe pâturée jeune = fourrage de qualité
- **Gérer le déprimage** —> Permet d'améliorer la qualité des parcelles de fauche. Permet aussi un pâturage d'appoint s'il y a un manque d'herbe sur pied des surfaces de pâtures.
- **Finir le 1^{er} cycle au bon stade** —> Terminer le pâturage de tous les paddocks avant 750°C, afin d'empêcher les refus au pâturage.

Les conditions réunies pour une pousse de l'herbe (et pour une mise à l'herbe ?)

Les conditions météo de ces deux dernières semaines ont permis une bonne pousse de l'herbe. La mise à l'herbe peut s'appréhender plus sereinement. **Attention toutefois à la portance des sols par endroits.**

Comparaison de la croissance de l'herbe (Lycée Ahun)

